

## **Zawiadomienie o kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych**

Wójt Gminy Wojsławice informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) **od 1 czerwca 2026 roku** będą przeprowadzane kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków z zakresu przestrzegania przez właścicieli obowiązków i wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wojsławice.

Prosimy Państwa o współpracę i dobrowolne udostępnienie niezbędnych dokumentów (**umowa na wywóz nieczystości ciekłych, rachunki/faktury z ostatnich 12 miesięcy**) będących przedmiotem kontroli w Urzędzie Gminy Wojsławice, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

### **Kontrola nie dotyczy właścicieli nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji ściekowej!**

Właściciele nieruchomości którzy nie spełniają obowiązków wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków) powinni to niezwłocznie uczynić. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wojsławice dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice.

### **Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych:**

1) nieruchomości wyposażone w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe - minimum raz na rok. W przypadku kiedy właściciel nieruchomości udokumentuje, że roczny pobór wody do celów bytowych na nieruchomości jest mniejszy niż pojemność zbiornika, dopuszcza się opróżnienie zbiornika nie rzadziej niż raz na dwa lata;

2) nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych - minimum raz na 2 lata. W przypadku kiedy właściciel nieruchomości udokumentuje, że producent oczyszczalni przewiduje rzadsze jej opróżnianie, dopuszcza się opróżnianie osadnika z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na trzy lata.

**Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylenie się od omówionych wyżej obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny, na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczenia.**

---

Załączniki:

- [Plan kontroli](#) - Plan kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej na rok 2026-2027