

11 sierpnia 2026

Uwaga na groźnego szkodnika jesionów - opiętek jesionowiec

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Lublinie



GROŹNY SZKODNIK JESIONÓW WYKRYTY W POBLIŻU POLSKI

Na terytorium Unii Europejskiej po raz pierwszy wykryto priorytetowego agrofaga kwarantannowego – **Agrilus planipennis** (opieątek jesionowiec)



- szkodnik został stwierdzony na Węgrzech oraz na Słowacji, około **100 km od** południowej granicy **Polski**, co zwiększa ryzyko jego pojawienia się w naszym kraju
- opieątek jesionowiec (niebieskozielony z metalicznym połyskiem chrząszcz o dł. ok. 8,5 – 14 mm) jest jednym z **najgroźniejszych szkodników jesionów na świecie**. Larwy (białokremowe o dł. ok. 26 – 32 mm) rozwijają się pod korą drzew, uszkadzając tkanki przewodzące i prowadząc do stopniowego zamierania drzew

! **WIORiN w Lublinie apeluje** o zwracanie uwagi na objawy mogące świadczyć o obecności szkodnika, takie jak:

- otwory wylotowe w kształcie litery „D”
- chodniki larwalne pod korą
- zamieranie koron i wierzchołków jesionów
- pękająca kora pni i gałęzi



W przypadku zaobserwowania podejrzanych objawów lub owadów prosimy o ich niezwłoczne zgłoszenie do WIORiN w Lublinie lub najbliższego oddziału.

Wykaz oddziałów dostępny jest na stronie internetowej
<https://www.gov.pl/web/wiorin-lublin/oddzialy2>

Wczesne wykrycie szkodnika ma kluczowe znaczenie dla ochrony polskich jesionów, podjęcie skutecznych działań zwalczających oraz ograniczenia jego rozprzestrzeniania.



tel: 81 744 03 26, wi-lublin@piorin.gov.pl



gov.pl/web/wiorin-lublin

możliwością pojawienia się w Polsce **opietka jesionowca (*Agrilus planipennis*)** – jednego z najgroźniejszych szkodników jesionów.

Szkodnik został wykryty na terenie Węgier i Słowacji, około **100 km od południowej granicy Polski**, co zwiększa ryzyko jego przedostania się do naszego kraju.

Opiętek jesionowiec to niewielki, niebieskozielony chrząszcz o metalicznym połysku, osiągający około 8,5–14 mm długości. Szczególnie niebezpieczne są jego larwy, które rozwijają się pod korą drzew. Drażąc chodniki, uszkadzają tkanki przewodzące, co może prowadzić do stopniowego zamierania drzew.

Jak rozpoznać możliwe objawy?

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

- **otwory wylotowe w korze w kształcie litery „D”,**
- **chodniki larwalne pod korą,**
- **zamieranie koron i wierzchołków jesionów,**
- **pękającą korę pni i gałęzi.**

Co zrobić w przypadku podejrzenia występowania szkodnika?

W przypadku zaobserwowania opisanych objawów lub podejrzanych owadów należy **niezwłocznie zgłosić podejrzenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie lub najbliższego oddziału WIORiN.**

☎ **81 744 03 26**

☐ **wi-lublin@piorin.gov.pl**

Wczesne wykrycie szkodnika ma kluczowe znaczenie dla ochrony polskich jesionów, podjęcia skutecznych działań oraz ograniczenia jego rozprzestrzeniania się.

Prosimy mieszkańców Gminy Wojśławice o zwracanie uwagi na stan jesionów i zgłaszanie wszelkich podejrzanych objawów.