11 sierpnia 2026

# Uwaga na groźnego szkodnika jesionów – opiętek jesionowiec

# KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

# GROŹNY SZKODNIK JESIONÓW WYKRYTY W POBLIŻU POLSKI

Na terytorium Unii Europejskiej po raz pierwszy wykryto priorytetowego agrofaga kwarantannowego – **Agrilus planipennis (opiętek jesionowiec)**

- szkodnik został stwierdzony na Węgrzech oraz na Słowacji, około **100 km od** południowej granicy **Polski**, co zwiększa ryzyko jego pojawienia się w naszym kraju
- opiętek jesionowiec (niebieskozielony z metalicznym połyskiem chrząszcz o dł. ok. 8,5 – 14 mm) jest jednym z **najgroźniejszych szkodników jesionów na świecie**. Larwy (białokremowe o dł. ok. 26 – 32 mm) rozwijają się pod korą drzew, uszkadzając tkanki przewodzące i prowadząc do stopniowego zamierania drzew

**WIORiN w Lublinie apeluje** o zwracanie uwagi na objawy mogące świadczyć o obecności szkodnika, takie jak:

- otwory wylotowe w kształcie litery „D”
- chodniki larwalne pod korą
- zamieranie koron i wierzchołków jesionów
- pękająca kora pni i gałęzi

**W przypadku zaobserwowania podejrzanych objawów lub owadów prosimy o ich niezwłoczne zgłoszenie do WIORiN w Lublinie lub najbliższego oddziału.**

Wykaz oddziałów dostępny jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/wiorin-lublin/oddzialy2

Wczesne wykrycie szkodnika ma kluczowe znaczenie dla ochrony polskich jesionów, podjęcie skutecznych działań zwalczających oraz ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

**tel: 81 744 03 26, wi-lublin@piorin.gov.pl** **gov.pl/web/wiorin-lublin**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie informuje o zagrożeniu związanym z

możliwością pojawienia się w Polsce **opiętka jesionowca (Agrilus planipennis)** – jednego z najgroźniejszych szkodników jesionów.

Szkodnik został wykryty na terenie Węgier i Słowacji, około **100 km od południowej granicy Polski**, co zwiększa ryzyko jego przedostania się do naszego kraju.

Opiętek jesionowiec to niewielki, niebieskozielony chrząszcz o metalicznym połysku, osiągający około 8,5–14 mm długości. Szczególnie niebezpieczne są jego larwy, które rozwijają się pod korą drzew. Drążąc chodniki, uszkadzają tkanki przewodzące, co może prowadzić do stopniowego zamierania drzew.

## Jak rozpoznać możliwe objawy?

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

- **otwory wylotowe w korze w kształcie litery „D”**,
- **chodniki larwalne pod korą**,
- **zamieranie koron i wierzchołków jesionów**,
- **pękającą korę pni i gałęzi**.

## Co zrobić w przypadku podejrzenia występowania szkodnika?

W przypadku zaobserwowania opisanych objawów lub podejrzanych owadów należy **niezwłocznie zgłosić podejrzenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie lub najbliższego oddziału WIORiN**.

**81 744 03 26**
**wi-lublin@piorin.gov.pl**

**Wczesne wykrycie szkodnika ma kluczowe znaczenie dla ochrony polskich jesionów, podjęcia skutecznych działań oraz ograniczenia jego rozprzestrzeniania się.**

Prosimy mieszkańców Gminy Wojsławice o zwracanie uwagi na stan jesionów i zgłaszanie wszelkich podejrzanych objawów.